

Asunto Oy Turun Tuomaanpihan Valo
Ketarantie 39D, 20100 Turku

Materiaaliesite



Juuri sinunlaisesi koti

Tässä esitteessä on esitetty asunnon myyntihintaan kuuluvia materiaali- ja varustevaihtoehtoja sekä lisähintaisia tuotteita. Tuomaanpihan Valon sisustusmateriaalit sisältävät useita yhteensopivia väri- ja materiaalivaihtoehtoja ja helpottavat näin uuden kodin materiaalivalintoja. Kotistudiollamme pääset tutustumaan myös aitoihin materiaalinäytteisiin – materiaalien todellisiin sävyihin ja pintastruktuureihin.

Uuden kodin materiaalien ja varusteiden valitseminen tapahtuu asuntokauppojen jälkeen jos materiaalien tilausaikataulu ei ole umpeutunut, joten kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Voit sopia tapaamisen asukaspalveluvastaavan kanssa, he opastavat ja auttavat sisustusasioissa.

Jos tarjolla olevista vaihtoehtoista ei löydy sopivia vaihtoehtoja tai olet mahdollisesti tekemässä muita muutoksia asuntoosi, niin ole hyvissä ajoin yhteydessä asukaspalveluvastaavaan.



**Huomioithan, että
sisustusvalinnat on tehtävä
materiaalivalintojen
tilausaikataulun mukaan.**



Viitteellinen kuva kohteesta.



Viitteellinen kuva kohteesta.



Viitteellinen kuva kohteesta.



Kuvituskuva (ei tästä kohteesta).

Lattiat

Voit valita asunnon lattiamateriaaliksi mieluisimman vaihtoehdon parketeista, vinyylilankuista tai laminaateista. Jalkalistat ovat valkoiseksi maalattua mäntyä, korkeus 42 mm.




Lisähintainen


Lisähintaisena

1-sauvainen parketti.


Parketit



**Karelia
Tammi Helsinki vanilla matt**
3-sauvainen



**Karelia
Tammi Dacite grey matt**
3-sauvainen



**Karelia
Saarni Classic vanilla matt**
3-sauvainen


Vinyylilankut



**Kährs
YOUKON**
LT Click 5 mm, 172 mm



**Kährs
TAIGA**
LT Click 5 mm, 172 mm



**Kährs
OULANKA**
LT Click 5 mm, 172 mm

Laminaatit

Lisäilmettä antavat reunaviisteet, jotka luovat lankkulattian vaikutelman. 1-sauvainen, 192 mm.



**Upofloor
White oiled oak**
Vitality Deluxe 4V



**Upofloor
Moraine natural oak**
Vitality Deluxe 4V



**Upofloor
Tasmanian oak**
Vitality Deluxe 4V

Yleiset pintamateriaalit

Seinät

Kuivien tilojen seinät on maalattu puolihimmeällä valkoisella maalilla.

Katot

Kuivien tilojen katot ovat valkoisia ruiskutasoitettuja. Alaslaskut ja koteloinnit ovat maalattuja.

Valaistus

(eteinen, kph, wc ja vaatehuone) Upotettava LED-valaisin valkoisella kehyksellä, 4000K.

Väliovet

- Jen Wen, Easy 201, huullettu 40 mm sileä kevyt laakaovi, maalattu valkoinen (NCS S 0502-Y). Painike Primo Polarita satiini.
- Jen Wen, Easy 201, tasareunainen 40 mm sileä liukuovi satiinikromivetimellä, maalattu valkoinen (NCS S 0502-Y)

Sälekaihtimet ja verhokiskot

Valkoiset kaihtimet asennettuina ikkunoiden väliin. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuina. Ikkunoiden kohdalla etulevytön 2-urainen verhokisko.

Sähkökalusteet

Schneider electric exxact valkoiset pintakalusteet.

Parvekematto

Siniharmaa, tummanharmaa tai musta.



Viitteellinen kuva kohteesta.

Vetimet ja nupit

Sama vedin- ja nuppimallisto koskettaa kaikkia tiloja.



Kapea kulmikas, valkoinen



Kapea kulmikas, musta



Kapea kulmikas, RST



Listavedin, valkoinen



Listavedin, musta



Listavedin, rst



Ligo


RST, musta, messinki, valkoinen -nuppivetimet




Viitteellinen kuva kohteesta.

Makuuhuoneen ja olohuoneen tehosteseinämaalit


Halutessasi makuuhuoneen tai yksiössä olohuoneen yksi seinä maalataan tehostesävyllä. Tehostesävyt on valittu Tikkurilan Tunne Väri -värikartasta. Tehostesävyjen nimet luovat mielikuvia ja johdattavat valintaasi, piditpä sitten eniten romanttisesta, luonnonläheisestä tai modernista tunnelmasta.




Tikkurila
X487 Laasti




Tikkurila
X420 Neito




Tikkurila
N429 Denim




Tikkurila
K499 Graniitti



Tikkurila
N439 Syväne



Tikkurila
Y500 Takorauta



Tikkurila
V484 Ajopuu

Näytöllä ja paperilla esitettävät värit on saatu aikaan sähköisesti. Ne eivät korvaa aitoja värimalleja.



Viitteellinen kuva kohteesta.

Keittiö


Keittiössä on Puustellin korkealuokkaiset ja kotimaiset kalusteet. Keittiökalusteiden runko ja näkyvät päädyt ovat 16 mm valkoista melamiinipintaista kalustelevyä. Mikäli valitset mustan oven, sokkeli ja näkyvät sivut ovat mustaa struktuuripintaista melamiinia. Kaapeissa on vaimentavat saranat ja laatikoissa hidastimet.

Kalusteovet




Valkoinen himmeä

Laakaovi 16 mm.
maalattu mdf.




Valkoinen himmeä

Laakaovi 19 mm
mdf. Integroidulla
vedinprofiililla oven
värisellä reunanauhalla.




Musta himmeä

Laakaovi 19 mm
mdf. Integroidulla
vedinprofiililla oven
värisellä reunanauhalla.




Grey melamiini

Laakaovi 16 mm.
Oven värisellä
reunanauhalla.



Kashmir melamiini

Laakaovi 16 mm.
Oven värisellä
reunanauhalla.



Vaalea tammi melamiini

Laakaovi 16 mm.
Oven värisellä
reunanauhalla.




Circus aeruginosus melamiini

Laakaovi 19 mm.
Oven värisellä
reunanauhalla.

Keittiö

Työtasot



Valkoinen

Suorareunainen abs.
Laminaattitaso 30 mm.



Chromix White

Suorareunainen abs.
Laminaattitaso 30 mm.



Chromix Silver

Suorareunainen abs.
Laminaattitaso 30 mm.



Marmor Carrara

Suorareunainen abs.
Laminaattitaso 30 mm.



Moon Night

Suorareunainen abs.
Laminaattitaso 30 mm.



Graphite Black


Suorareunainen abs.
Laminaattitaso 30 mm.



Vicenza Oak


Suorareunainen abs.
Laminaattitaso 30 mm.

Kalusteiden välitila




Harmony Arquitectos Himmeä valkoinen

10 x 30 cm. Asennus
vaakaan 1/3-limitys tai
saumat kohdakkain.




Harmony Arquitectos Himmeä silver grey

10 x 30 cm. Asennus
vaakaan 1/3-limitys tai
saumat kohdakkain.



Harmony Arquitectos Himmeä pearl grey

10 x 30 cm. Asennus
vaakaan 1/3-limitys tai
saumat kohdakkain.



Harmony Arquitectos Antracite Grey

10 x 30 cm. Asennus vaakaan
1/3-limitys tai saumat kohdakkain.



Bernini Statuario Himmeä

25 x 55 cm. Asennus vaakaan
saumat kohdakkain.



Bernini Calacatta Oro Himmeä.

25 x 55 cm. Asennus vaakaan
saumat kohdakkain.

Keittiön muut varusteet

Altaat



Franke Sirius SID 610-40
Tectonite Carbon Black,
leveys 430 mm.



Franke rst-allas Maris MRX
210-40TH, leveys 430 mm.

Keittiöhana



Oras Safira 1029F PVK
Pesukoneventtiilillä ja korkealla
kääntyvällä juoksuputkella.



Lisähintainen




Lapetek Lino-A
Mattamusta, apk-liitännällä.



Lapetek Lino-A
Kulta/messinki, apk-liitännällä.

Pistorasiat ja valaistus



Savo Twist Around Basic RST
Saarekkeissa ja niemekkeissä tasoon upotettu pistorasia.



Kulmapistorasia ja led-valolista
asennettuna alumiiniprofiiliin.

Kodinkoneet

Keittiössä on AEG:n laadukkaat laitteet. Kylmälaitteiden, astiapesukoneiden ja mikroaaltouunien mallit ja leveydet vaihtelevat keittiön mukaan. Kodinkoneiden koko on esitetty asuntopohjassa. Koneiden mallit saattavat päivittyä rakentamisen aikana, tällöin käytetään uusimpia malleja. Astiapesukone on kalustepeitteinen. Jääkaapin, pakastimen, kalusteuunin, mikron ja liesikuvun voit valita joko valkoisena tai teräksen värisenä.

Jääkaappi



AEG
Valkoinen **RKE539F1DW**
Teräs **RKE539F1DX**

Pakastin



AEG
Valkoinen **AGE625F7NW**
Teräs **AGE625F7NX**

Jääkaappipakastin



AEG
Valkoinen **RCB633E6NW**
Teräs **RCB633E6NX**



Lisähintainen



AEG
Jääkaappi
SKE818F1DS
Kalustepeitteinen



AEG
Pakastin
ABE818F6NS
Kalustepeitteinen



AEG
Jääkaappipakastin
SCE818E6TS
Kalustepeitteinen

Kodinkoneet

Astianpesukone



AEG FSK52617P
Integroitava astianpesukone. Leveys 60 cm.



AEG FSE32407Z
Integroitava astianpesukone. Leveys 45 cm.

Kaluste-uuni



AEG BEB352010W
Valkoinen




AEG BEB352010M
Teräs

Keittotaso



AEG IKB64301FB
Induktiokaittaso. Leveys 60 cm.



AEG IKE42640KB
Induktiokaittaso. Leveys 36 cm.

Liesikupu



Ilox Satava -liesikupu
Ulosvedettävä. Valkoinen tai rosteri. Leveys kalustesuunnitelman mukaan.

Kalustemikro



AEG
Valkoinen **MBB1756SEW**
Musta/teräs **MBB1756SEM**
Integroitava mikroaaltouuni. Leveys 60 cm.




AEG
Valkoinen **MBB1755SEW**
Musta/teräs **MBB1755SEM**
Integroitava mikroaaltouuni. Leveys 50 cm.

Kylpyhuoneen ja erillis-wc:n laatat ja varusteet

Kylpyhuoneen seinälaataksi voit valita joko kiiltävän tai mattavalkoisen laatan. Tehosteseinälle voit valita mieleisesi tehostelaatan tai valita kaikki seinät valkoisella laatala. WC:ssä ei ole tehosteseinää. Laadukkaat ja näyttävät laatat ovat Pukkilan valikoimasta.


Seinälaatat



Kiiltävä valkoinen 25 x 40 cm
White 816295

Sauma Weber 12 Marble.

Asennus vaakaan, saumat kohdakkain.




Matta valkoinen 25 x 40 cm
White 822412

Sauma Weber 12 Marble.

Asennus vaakaan, saumat kohdakkain.


Tehosteseinälaatat (kph) **Lisähintaisena kaikki seinät tehostelaatalla.**



Cosy White matt
K944677
25 x 40 cm

Sauma Weber 12
Marble.


Asennus vaakaan,
saumat kohdakkain.



Cosy White wave
K944680
25 x 40 cm

Sauma Weber 12
Marble.


Asennus vaakaan,
saumat kohdakkain.



Cosy Grey matt
K944674
25 x 40 cm

Sauma Weber 17
Medium Grey.


Asennus vaakaan,
saumat kohdakkain.



Cosy Basalt matt
K944675
25 x 40 cm

Sauma Weber 18
Dark Grey.

Asennus vaakaan,
saumat kohdakkain.



Cosy Grey wave
K944680
25 x 40 cm

Sauma Weber
17 Medium Grey.

Asennus vaakaan,
saumat kohdakkain.

Lattialaatta



Geo 8610-02
10 x 10 cm Vizon

Sauma Weber
14 Smoke



Geo 8610-03
10 x 10 cm Grey

Sauma Weber
17 Medium Grey



Geo 8610-04
10 x 10 cm Antracite

Sauma Weber
18 Dark Grey



Geo 8610-05
10 x 10 cm Black

Sauma Weber
19 Antracite

Kylpyhuoneen ja erillis-wc:n varusteet

Suihku



Oras Optima 7149
Amme-/suihkuhana ja
suihkuseti (juoksuputkella).

Suihkukulma/-seinä



Vihtan Ocean 3+3
Suihkukulma kahdella ovella tai
Ocean 3 kääntyvä suihkuseinä.
Kirkas lasi/matta alumiini. Tieto
löytyy asunnon pohjakuvasta.



Lisähintainen



Oras Optima 7193
Sadesuihkuhana

Allashana



Safira
Pesuallashana.
Bidetta-käsisuihkulla.

WC-istuim



Gustafsberg Nautig 1500
Piilo s-lukko, Hygienic Flush
valkoinen istuin pehmeällä
kannella. Kaksoishuuhtelu.

Allaskaluste



Allaskaappi valkoinen,
Kahdella laatikolla. Allas Josefina
Slim 605 C. Sama vedinmallisto
kuin keittiössä.

WC-paperiteline



Abloy Manda
Kromi FH525

Pyyhekoukut



Abloy Manda kromi
4 koukkua ja 2 koukkua.

Lattiakaivon kansi



RST, neliö-malli
Koko 200x200 mm

Peilikaappi



Peilikaappi

Integroidut valaisimet ja sähkörasia. Leveys 600 mm.

Katto



Paneelikatto

Haapa STS-paneeli. Leveys 120 mm. Erillisen wc:n katto on valkoiseksi maalattua kipsilevyä.

Valaisin



Upotettava LED-valaisin

Valkoisella kehyksellä 4000K

Pyykkikaappi

Asuntokoosta riippuen pyykkikaappi sijaitsee joko KPH:ssa, eteisessä tai MH:ssa. Tieto löytyy asunnon pohjakuvasta.

Valkoinen, (ovi TME60V) Kahdella korilla. Sama vedinmallisto kuin keittiössä.



Viitteellinen kuva kohteesta.


Saunan varusteet

Saunan ovi




Kirkas lasiovi ja lasiseinä

Lattia



Kylpyhuoneen lattialaatan valinnan mukaisesti.

Katto ja seinät



Haapa STS-paneeli
Leveys 120 mm.

Lauteet



Haapa laudepuu
Leveys 90 mm. Asennetaan takaseinän suuntaisesti.

Kiuas



Valaistus



Led-valosarja, harjattu teräs
6 kpl, halk. 25 mm. 3000 K.
Asennetaan kattoon yhteen riviin Lauteiden yläpuolelle lähelle takaseinää.

Harvia Cilindro steel

Eteinen ja makuuhuone


Eteisen ja makuuhuoneen komeroissa on joko peililiukuovet tai valkoiset kalusteovet. Tieto löytyy asunnon pohja- ja kalustekuvista. Asunnoissa, joissa eteisen kaapit jatkuvat keittiön kanssa yhtenäisessä rivissä, saat valita keittiökaappien ovien materiaalin/värin myös eteisen kaapinoviin.

Ovet



Peililiukuovi

A3-alumiinikehyksellä ja kirkkaalla peilillä.



Kalusteovi

Puustelli TME10

Melamiini 16 mm. Valkoinen matta ABS-reunalla.

Eteisen valaistus



Upotettava LED-valaisin

Valkoisella kehyksellä 4000K



Kuvituskuva (ei tästä kohteesta)



Ota yhteyttä,
asukaspalveluvastaavamme
auttavat sinua mielellään

www.lapti.fi/sisustusmateriaalit



CARITA KANKARE

Asukaspalveluvastaava

Materiaalivalinnat

ja muutostyöt

Puh. 050 478 3335

carita.kankare@lapti.fi

LAPTI

**Rakennamme
huolella.**

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY

LAPTI.FI

17102022